

标识: WZKXCMA-QR-93



193012050280

宁夏朗欣再生资源有限公司

土壤检测报告

吴科信委托字[2022]第 2038 号




委托单位: 宁夏朗欣再生资源有限公司

检测单位: 吴忠市科信环境检测有限公司

检测类型: 委托检测

报告日期: 2022 年 12 月 23 日







检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 193012050280

名称: 吴忠市科信环境检测有限公司

地址: 吴忠市利通区友谊西路 1020#

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基

本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。
宁夏朗欣再生资源有限公司-检测报告专用

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志




193012050280

发证日期: 二〇一九年四月九日

有效期至: 二〇二五年四月八日

发证机关: 宁夏回族自治区市场监督管理厅

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



技术负责人：李 梅

质量负责人：贾 涛

报告审核人：江海红

报告编写：苏治兰

参加人员：马秀萍 贾 艳 叶 倩 马学红

报告编制单位：吴忠市科信环境检测有限公司



检测报告说明

- 1、报告无本公司检测专用章、 章和骑缝章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得复制本报告。

吴忠市科信环境检测有限公司

电 话：0953-2618599

地 址：吴忠市利通区友谊西路 1020#

1.前言

受宁夏朗欣再生资源有限公司委托，吴忠市科信环境检测有限公司于 2022 年 12 月 21 日组织专业技术人员，对宁夏朗欣再生资源有限公司土壤进行了检测，出具检测报告。

2.土壤检测内容

2.1 土壤采样点的布设

本次共布设 5 个土壤检测点位。具体点位参见表 2-1。

表 2-1 土壤检测采样点

序号	点位名称	样品编号	检测因子
1	西侧	133TR2212-21-1	pH、汞、铅、镉、 镍、铜、锌、铬
2	北侧	133TR2212-21-2	
3	南侧	133TR2212-21-3	
4	东侧	133TR2212-21-4	
5	背景点	133TR2212-21-5	
备注		本次采样点均采集表层样品（0-20cm）	

2.2 检测时间及频率

检测一次。

2.3 土壤检测分析方法

土壤样品的分析项目及方法按《土壤环境检测技术规范》（HJ/T166-2004）规定的方法进行采样分析，具体分析方法见下表 2-2。

表 2-2 土壤检测分析方法

序号	监测项目	分析及依据	检出限 (mg/kg)	分析仪器	检定/校准 有效期
1	pH (无量纲)	《土壤 pH 值的测定 电位法》（HJ 962-2018）	/	pHBJ-260 便携式 pH 计	2022.7.25 -2023.7.24
2	汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》（GB/T 22105.1-2008）	0.002	AFS200T 原子荧光光度计	2022.11.15 -2023.11.14

3	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度 法》（GB/T 17141-1997）	0.01	YH-AA2053A H 原子吸收 分光光度计	2022.11.15 -2024.11.14
4	铅		0.1		
5	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、 铅、镍、铬的测定 火焰原 子吸收分光光度法》 （HJ 491-2019）	3		
6	铜		1		
7	锌		1		
8	铬		4		

2.4 质量保证和质量控制措施

1. 为保证检测数据准确、可靠，在土样采集、消解、实验室分析的全过程中均按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600—2018）的要求进行。

2. 检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，检测人员均持证上岗，所有仪器均经过计量部门检定。

3. 实验室分析中采取自控和他控措施。自控平行双样测定率大于 20%，他控平行密码样测定率为 10% 以上。土壤质控措施结果见下表 2-3。

表 2-3 土壤检测质控数据表

序号	检测项目	样品数 (个)	他控	自控	合格率(%)
			标准样品 (个)	平行样品 (个)	
1	镉	5	1	1	100
2	汞	5	1	1	100
3	铅	5	1	1	100
4	铬	5	1	1	100
5	镍	5	1	1	100
6	pH	5	1	1	100
7	铜	5	1	1	100
8	锌	5	1	1	100

2.5 土壤检测结果

土壤检测结果见下表 2-4。

表 2-4 检测结果

(单位: mg/kg)

采样地点	宁夏朗欣再生资源有限公司					
样品类型	土壤					
执行标准	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行) (GB36600—2018)表 1 筛选值第二类用地					
采样日期	2022 年 12 月 21 日					
检测点位	西侧	北侧	南侧	东侧	背景点	标准 限值
	133TR2212 -21-1	133TR2212 -21-2	133TR2212 -21-3	133TR2212 -21-4	133TR2212 -21-5	
汞	0.381	0.111	0.211	0.112	0.122	38
铅	26.9	11.3	24.9	9.9	8.3	800
镍	36	18	36	15	15	900
铜	37	9	48	9	7	18000
镉	1.09	0.617	1.14	0.296	0.334	65
pH (无量纲)	7.62	8.50	7.90	8.76	8.12	/
锌	196	70	153	61	58	/
铬	26	4	31	4L	4L	/

结论: 本次检测, 所有指标检测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600—2018)表 1 筛选值第二类用地。

-----报告结束-----

报告编制: 苏洁兰

审 核: 江海红

签 发:

日 期: 2022.12.23

日 期: 2022.12.23

日 期:

2022.12.23

吴忠市科信环境检测有限公司



（单位：mm）

表 3-4 钢筋规格

钢筋规格						重量
HPB300						kg/m
6	105	105	105	105	105	0.101
8	157	157	157	157	157	0.157
10	201	201	201	201	201	0.201
12	246	246	246	246	246	0.246
14	296	296	296	296	296	0.296
16	347	347	347	347	347	0.347
18	402	402	402	402	402	0.402
20	462	462	462	462	462	0.462
22	527	527	527	527	527	0.527
25	639	639	639	639	639	0.639
28	746	746	746	746	746	0.746
32	972	972	972	972	972	0.972

注：1. 钢筋规格应按设计图纸要求执行。
2. 钢筋规格应按《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）执行。

（单位：mm）

第 2 页 共 2 页

（单位：mm）