



检 测 报 告

BGTS/BG 第 (2022536) 号

项目名称: 宁夏苏沪新材料有限公司 2022 年+7 月份+下半年污
染源自行检测 (土壤、地下水)

检测类别: 自行检测

委托单位: 宁夏苏沪新材料有限公司

报告时间: 2022 年 7 月 29 日

宁夏北国检测服务有限公司



检测报告说明

1. 报告无本单位检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 复制报告未重新加盖本单位检验检测专用章无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 自送样品的委托监测，其结果仅对来样负责；对不可复现的监测项目，结果仅对采样（或监测）所代表的时间和空间负责。
5. 对监测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
6. 带*的为分包项目。

地址：宁夏银川德胜工业园区虹桥北街 12 号 3 层

电话：0951-8989066

邮编：750200

邮箱：nxbgjc@163.com

一、任务来源

受宁夏苏沪新材料有限公司的委托,宁夏北国检测服务有限公司于2022年7月13日~7月25日对该公司的地下水、土壤进行了现场采样及检测,并编制检测报告。

二、检测依据

- (1) 《水质 样品的保存和管理技术规定》(HJ 493-2009)
- (2) 《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004)
- (3) 《环境水质监测质量保证手册》(第二版)
- (4) 《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)

三、检测内容

检测类别	检测点位	点位坐标		检测项目	检测频次
		经度	纬度		
地下水	背景点☆1#	107°3'18.795	38°0'44.061"	pH 值、化学需氧量、氨氮、石油类、丙酮*	1 次/天, 检测 1 天
	污水处理站西南侧☆2#	107°3'7.751"	38°0'38.076"		
	污水站东北侧☆3#	107°3'25.60"	38°0'41.09"		
土壤	背景点■1# (表层样)	107°3'30.11"	38°0'35.46"	砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘	1 次/天, 检测 1 天
	污水处理站西南侧■2# (柱状样)	107°3'22.24"	38°0'45.09"		
	污水站东侧■3# (柱状样)	107°3'21.27"	38°0'50.58"		

备注: 带*的为分包项目。

四、样品性状与检测日期

采样日期	检测类别	样品性状			检测日期
2022.7.13	土壤	背景点 1# (柱状样)	0-20cm	棕色、砂土、潮	2022.7.13~2022.7.25
			20-60cm	棕色、砂土、潮	
		污水处理站西南侧 2# (柱状样)	20-60cm	棕色、砂土、潮	
			60-100cm	棕色、砂土、潮	
			0-20cm	棕色、砂土、潮	
		污水站东侧 3# (柱状样)	20-60cm	棕色、砂土、潮	
			60-100cm	棕色、砂土、潮	
	地下水	背景点☆1#		无色、透明、无异味	

采样日期	检测类别	样品性状		检测日期
2022.7.13	地下水	污水处理站西南侧☆2#	浅灰色、浑浊、无异味	2022.7.13~2022.7.25
		污水站东北侧☆3#	浅灰色、浑浊、无异味	

五、检测方法 & 主要仪器设备

检测类别	检测项目	分析方法名称及依据	方法检出限	仪器名称 型号及编号	仪器检定校准 有效日期
地下水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	/	便携式多参数分析仪 DZB-712 BGYQ-033	2022.3.20~2023.3.19
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外测油仪 CHC-06 BGYQ-038	2022.3.20~2023.3.19
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ828-2017	4mg/L	化学需氧量快速测定仪 5B-3C(V8) BGYQ-014	2022.3.20~2023.3.19
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025mg/L	可见分光光度计 T6 新悦 BGYQ-011	2022.3.20~2023.3.19
	丙酮	《水质 甲醇丙酮的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 895-2017	0.02mg/L	气相色谱仪 GC-6890N	2022.5.16~2024.5.15
土壤	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 612-2019	/	pH 计 FE28 BGYQ-002	2022.3.20~2023.3.19
	砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008	0.01mg/kg	原子荧光光度计 AFS8230 BGYQ-024	2022.3.20~2023.3.19
	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1082-2019	0.5mg/kg	原子吸收分光光度计 TAS-990 BGYQ-023	2021.3.21~2023.3.20
	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镉、镍、铬的测定》 HJ 491-2019	1mg/kg	原子吸收分光光度计 TAS-990 BGYQ-023	2021.3.21~2023.3.20
	汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008	0.002mg/kg	原子荧光光度计 AFS8230 BGYQ-024	2022.3.20~2023.3.19

检测类别	检测项目		分析方法名称及依据	方法检出限	仪器名称 型号及编号	仪器检定校准 有效日期
土壤	镍		《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镉、镍、铬的测定》 HJ 491-2019	3mg/kg	原子吸收分光光度计 TAS-990 BGYQ-023	2021.3.21~2023.3.20
	镉		《土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997	0.01mg/kg	原子吸收分光光度计 PE800 BGYQ-036	2022.3.20~2023.3.19
	铅		《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997	0.1mg/kg	原子吸收分光光度计 PE800 BGYQ-036	2022.3.20~2023.3.19
	二氯乙烷	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气相色谱质谱联用仪 7890B-5975C BGYQ-025	2021.3.21~2023.3.20
		1,2-二氯乙烷		1.3μg/kg		
	苯			1.9μg/kg		
	甲苯			1.3μg/kg		
	二甲苯	间二甲苯		1.2μg/kg		
		对二甲苯		1.2μg/kg		
		邻二甲苯		1.2μg/kg		
	氯苯			1.2μg/kg		
	二氯苯	1,2-二氯苯		1.5μg/kg		
		1,4-二氯苯		1.5μg/kg		
	四氯化碳			1.3μg/kg		
	氯仿			1.1μg/kg		
	氯甲烷			1.0μg/kg		
	三氯乙烯			1.2μg/kg		
	1,2,3-三氯丙烷			1.2μg/kg		
	氯乙烯			1.0μg/kg		
	乙苯			1.2μg/kg		
	苯乙烯			1.1μg/kg		
	二氯乙烯	1,1-二氯乙烯		1.0μg/kg		
		顺-1,2-二氯乙烯		1.3μg/kg		
		反-1,2-二氯乙烯		1.4μg/kg		
	二氯甲烷			1.5μg/kg		
	1,2-二氯丙烷			1.1μg/kg		
	1,1,1,2-四氯乙烷			1.2μg/kg		
	1,1,2,2-四氯乙烷			1.2μg/kg		
	四氯乙烯			1.4μg/kg		
	三氯乙烷	1,1,1-三氯乙烷		1.3μg/kg		
		1,1,2-三氯乙烷		1.2μg/kg		

检测类别	检测项目	分析方法名称及依据	方法检出限	仪器名称 型号及编号	仪器检定校准 有效日期
土壤	苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的 测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017	0.3mg/kg	气相色谱质谱联 用仪 7890B-5975C BGYQ-025	2021.3.21~2023.3.20
	2-氯酚		0.06mg/kg		
	苯并[a]蒽		0.1mg/kg		
	苯并[a]芘		0.1mg/kg		
	苯并[b]荧蒽		0.2mg/kg		
	苯并[k]荧蒽		0.1mg/kg		
	蒽		0.1mg/kg		
	二苯并[a, h]蒽		0.1mg/kg		
	茚并[1,2,3-cd]芘		0.1mg/kg		
	萘		0.09mg/kg		
	硝基苯		0.09mg/kg		

六、质量保证及质量控制措施

1、质量控制与质量保证严格执行国家颁布的相关环境监测技术规范 and 标准分析方法，实施全过程的质量保证。所有检测及分析仪器均在有效检定期，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

2、水质检测分析过程严格按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）和《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）等相关技术规范进行。同时采取实验室空白、实验室平行样和质控样品分析等质控措施，质控结果均在受控范围内，符合要求。

3、土壤采样、样品保存、运输和检测分析过程严格按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）等相关技术规范进行；同时采取实验室空白、实验室平行样和质控样品分析等质控措施，质控结果均在受控范围内，符合要求。

4、检测人员经考核合格，持证上岗。

七、检测结果

地下水检测结果见表 1，土壤检测结果见表 2。

表 1 地下水检测结果 单位：mg/L（注明除外）

采样 时间	检测项目	检测结果			标准限值
		背景点☆1#	污水处理站西南侧☆2#	污水站东北侧☆3#	
2022.7.13	pH 值（无量纲）	7.4	7.6	7.5	6.5~9.5
	石油类	0.01L	0.01L	0.01L	/
	化学需氧量	21	37	36	3.0
	氨氮	0.402	0.450	0.470	0.50
	丙酮	0.02L	0.02L	0.02L	/

备注：1、L 前为检出限，L 表示未检出；

2、标准限值来源于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 中 III 类标准，由委托方提供；

3、检测项目中丙酮由我公司外委宁夏华鼎环保科技有限公司检测并出具检测报告，证书编号为：183012050479。

表 2 土壤检测结果 单位: mg/kg

采样日期	检测项目	检测结果								标准限值
		背景点 1# (表层样)	污水处理站西南侧 2# (柱状样)			污水站东侧 3# (柱状样)				
		表层 (0-20cm)	表层 (0-20cm)	中层 (20-60cm)	深层 (60-100cm)	表层 (0-20cm)	中层 (20-60cm)	深层 (60-100cm)		
2022.7.13	砷	4.70	5.28	4.37	3.95	5.89	4.90	3.98	60	
	镉	0.094	0.145	0.065	0.064	0.103	0.073	0.068	65	
	六价铬	1.4	2.5	2.4	2.1	2.5	1.8	1.5	5.7	
	铜	15	14	12	12	19	18	12	18000	
	铅	14.2	15.4	14.0	8.2	19.9	13.3	11.8	800	
	汞	0.094	0.087	0.076	0.072	0.093	0.071	0.069	38	
	镍	30	24	22	21	32	29	24	900	
	四氯化碳	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	
	氯仿	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.9	
	氯甲烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37	
	苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4	
	甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1200	
	二甲苯	间二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	640
		对二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	570
		邻二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	570
	乙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	
	苯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1290	
	氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.43	
	氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	270	
	二氯苯	1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	560
		1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20
	二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	616	
	三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	

采样日期	检测项目	检测结果								标准限值	
		背景点 1#（表层样） （0-20cm）		污水处理站西南侧 2#（柱状样）			污水站东侧 3#（柱状样）				
		表层	深层	表层	中层	深层	表层	中层	深层		
2022.7.13	土 壤	四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	53
		1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9
		1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5
		1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66
		顺-1, 2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	596
		反-1, 2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	54
		1, 2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5
		1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10
		1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.8
		1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	840
		1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8
		1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
		硝基苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	76
		苯胺	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	260
		2-氯酚	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2256
		苯并[a]蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15
		苯并[a]芘	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5
		苯并[b]荧蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15
		苯并[k]荧蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	151
		蔡	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	70
		蒎	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1293
		二苯并[a,h]蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5
		茚并[1,2,3-cd]芘	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15

备注：1、ND 表示未检出；
2、标准限制来源于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 1 第二类筛选值，由委托方提供。

备注: 1、ND 表示未检出;

2、标准限制来源于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表 1 第二类筛选值,由委托方提供。

八、结论

1、地下水

由表 1 可知：pH 值（无量纲）、化学需氧量、氨氮检测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表 1 中Ⅲ类排放限值。石油类、丙酮无标准限值。

2、土壤

由表 2 可知：土壤各点位的检测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 1 第二类筛选值的标准限值。

报告编制： 李楠

审核： 张厚强

签发： 李楠

日期： 2022.7.29

日期： 2022.7.29

日期： 2022.7.29

（加盖检验检测专用章）

附件一:

地下水质量控制措施一览表

检测项目	现场空白数(个)	样品数(个)	精密度				准确度				曲线校核点				是否合格
			密码平行样(个)	相对偏差(%)	实验室平行样(个)	相对偏差(%)	有证标准物质(个)	有证物质编号	有证标准物质浓度	有证标准物质实测浓度	加标回收(个)	加标回收率(%)	曲线标准值(mg/L)	实际测量值(mg/L)	
化学需氧量	1	3	1	2.4	1	1.4	1	B1909103	13.8±0.8mg/L	13.4mg/L	/	/	/	/	合格
pH值	/	3	/	/	/	/	1	B2103343	7.07±0.05	7.08	/	/	/	/	合格
氨氮	1	3	1	0.8	1	1.8	1	B21080200	2.09±0.1mg/L	2.10mg/L	/	/	/	/	合格
石油类	1	3	1	/	/	/	1	H019H0353	15.9±1.2mg/L	16.8mg/L	/	/	/	/	合格
丙酮	1	3	/	/	/	/	/	/	/	/	1	95.2	/	/	合格


土壤质量控制措施一览表

检 测 类 别	检 测 项 目	现 场 空 白 数 (个)	样 品 数 (个)	精 密 度				准 确 度				曲 线 校 核 点				是 否 合 格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				密 码 平 行 样 (个)	相 对 偏 差 (%)	实 验 室 平 行 样 (个)	相 对 偏 差 (%)	有 证 标 准 物 质 (个)	有 证 物 质 编 号	有 证 标 准 物 质 浓 度	有 证 标 准 物 质 实 测 浓 度	加 标 回 收 (个)	加 标 回 收 率 (%)	曲 线 标 准 值 (mg/L)	实 际 测 量 值 (mg/L)		相 对 误 差 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
土 壤	二 氯 乙 烷	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																	1,1-二氯乙烷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																														1,2-二氯乙烷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

检 测 类 别	检 测 项 目	现 场 空 白 数 (个)	样 品 数 (个)	精 密 度				准 确 度				曲 线 校 核 点				是 否 合 格	
				密 码 平 行 样 (个)	相 对 偏 差 (%)	实 验 室 平 行 样 (个)	相 对 偏 差 (%)	有 证 标 准 物 质 (个)	有 证 物 质 编 号	有 证 标 准 物 质 浓 度	有 证 标 准 物 质 实 测 浓 度	加 标 回 收 (个)	加 标 回 收 率 (%)	曲 线 标 准 值 (mg/L)	实 际 测 量 值 (mg/L)		相 对 误 差 (%)
土 壤	铜	/	7	1	3.2	1	3.4	1	GSS-29	35±2mg/kg	36mg/kg	/	/	/	/	合格	
	汞	/	7	1	0.0	1	2.7	1	GSS-33	0.019±0.003mg/kg	0.019mg/kg	/	/	/	/	合格	
	镍	/	7	1	5.3	1	1.9	1	GSS-29	38±2mg/kg	37mg/kg	/	/	/	/	合格	
	四氯化碳	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格	
	氯仿	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格	
	氯甲烷	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格	
	二氯 乙烯	1, 1-二氯乙烯	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
		顺-1,2-二氯乙 烯	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	二氯 乙烯	反-1,2-二氯 乙烯	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
		二氯甲烷	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	1,2-二氯丙烷	二氯甲烷	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
		1,2-二氯丙烷	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	1,1,1,2-四氯乙烷	1,1,1,2-四氯乙烷	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
		1,1,2,2-四氯乙烷	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	四氯乙烯	四氯乙烯	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
		三氯 1,1,1-三氯乙烷	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	三氯 乙烷	1,1,2-三氯乙烷	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
		三氯乙烯	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	1,2,3-三氯丙烷	1,2,3-三氯丙烷	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
		氯乙烯	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
乙苯	乙苯	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格	
	硝基苯	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格	
苯胺	苯胺	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格	
	2-氯酚	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格	
苯并[a]蒽	苯并[a]蒽	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格	

检测类别	检测项目	现场空白数(个)	样品数(个)	精密度				准确度				曲线校核点				是否合格
				密码平行样(个)	相对偏差(%)	实验室平行样(个)	相对偏差(%)	有证标准物质(个)	有证物质编号	有证标准物质浓度	有证标准物质实测浓度	加标回收(个)	加标回收率(%)	曲线标准值(mg/L)	实际测量值(mg/L)	
土壤	苯并[a]蒽	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	苯并[a]芘	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	苯并[b]荧蒽	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	苯并[k]荧蒽	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	蒽	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	二苯并[a, h]蒽	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	茚并[1,2,3-cd]芘	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	蔡	/	7	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
	镉	/	7	1	1.6	1	1.6	1	GSS-29	0.28±0.02mg/kg	0.30mg/kg	/	/	/	/	合格
	铅	/	7	1	2.7	1	5.3	1	GSS-29	32±3mg/kg	30mg/kg	/	/	/	/	合格

附件二：现场检测点位示意图



以下空白